



MAKE LIFE
delicious



Letáková ponuka platí vo vybraných kuchynských štúdiách
od 1. 7. do vydania novej ponuky.



ZÍSKAJTE DARČEK
PODĽA SVOJICH PREDSTÁV

EOB9956XAX

Vnútrotný objem (l): 73
 Displej: farebný TFT 4,2" displej ExSight®
 Ovládanie: dotykové VarioGuide
 Vybavenie: teplotná sonda, 2 plechy na pečenie, teleskopické výsuvy



~~1 575 EUR~~
1 339 EUR



Rúra vďaka **senzorovi vlhkosti** zaisťuje vhodnú dávku pary. Výsledkom je dokonalá chuť a perfektná konzistencia každého pokrmu.

Pri vákuovom varení s použitím funkcie **SousVide** sa jedlá pripravujú pri nižších teplotách, takže sú chutnejšie a zdravšie. K dokonalosti prispieva aj parný systém FullTaste, ktorý zabezpečuje presnú a vhodnú dávku pary.

Inšpiráciu pri varení môže byť **VarioGuide**, ktorý ponúka množstvo receptov. Sám nastaví správny režim ohrevu, teplotu aj čas prípravy.

EOB8857AAX

Vnútrotný objem (l): 74
 Displej: displej LCD
 Ovládanie: dotykové s funkciou VarioGuide
 Vybavenie: teplotná sonda, 2 plechy na pečenie, teleskopické výsuvy



~~1 269 EUR~~
1 079 EUR



Okrem klasického ohrevu a kombinácie ohrevu s parou ponúka rúra aj **100 % parné varenie**.

Teplotná sonda rúry je priamo prepojená s ovládacím panelom a upozorní vás, že je pokrm dokonale upečený.

So systémom **UltraFan Plus**, ktorý sa vyznačuje extra veľkým ventilátorom a špeciálnym vedením vzduchu, sa jedlá upečú dokonale rovnomerne.

EOB6631CAX

Vnútrotný objem (l): 74
 Displej: displej LED
 Ovládanie: zasúvateľné otočné ovládače
 Vybavenie: teplotná sonda, 1 plech na pečenie, teleskopické výsuvy



~~785 EUR~~
599 EUR



Kombinácia teplovzdušného pečenia a varenia v pare umožňuje pripravovať chutné a zdravé jedlá, ktoré sú vo vnútri šťavnaté a na povrchu nádherne chrumkavé.

Teplotná sonda rúry je priamo prepojená s ovládacím panelom a upozorní vás, že je pokrm dokonale upečený.

Skló dveriek je na dotyk chladné.

Varte, pečte, grilujte v parnej rúre


Kúpte si multifunkčnú parnú rúru a získate zdarma poukaz v hodnote **69 eur** na špeciálny kurz varenia.



Zamilovali ste sa do tejto rúry a váhate, či je to tá pravá?
Preverte si ju v rámci nášho kurzu varenia!

Viac na www.electrolux.sk/peciemevpare

ZABUDOVATEĽNÉ RÚRY



MIKROVLNNÉ RÚRY



Zabudovateľné rúry - pyrolytické

EOC5654TAX

Vnútrotný objem (l): 74
 Displej: displej LED
 Ovládanie: zasúvateľné otočné ovládače
 Vybavenie: 1 plech na pečenie, teleskopické výsuvy, teplotná sonda



~~658 EUR~~
559 EUR



Funkcia **PlusSteam™** v tejto rúre umožňuje pečenie s pridanou parou, ktorá zaisťuje výraznejšiu farbu, chrumkavejšiu kôrku a mäkkú a chutnú konzistenciu domáceho pečiva.

Teplotná sonda rúry je priamo prepojená s ovládacím panelom a upozorní vás, že je pokrm dokonale upečený.

Vnútro rúry je vybavené **katalytickým povrchom**, ktorý absorbuje a oxiduje masť a uľahčuje čistenie.

EOB3454AAX

Vnútrotný objem (l): 74
 Displej: displej LED
 Ovládanie: zasúvateľné otočné ovládače
 Vybavenie: 1 plech na pečenie, teleskopické výsuvy



~~446 EUR~~
379 EUR



Vďaka funkcií prídavnej pary **PlusSteam** sa na pokrme vytvorí chutná zlatistá kôrka, zatiaľ čo stred zostane mäkký a vláčný.

Ohrevný systém **UltraFan Plus** obsahuje extra veľký ventilátor a využíva špeciálne vedenie vzduchu, ktoré zaisťuje, že sa jedlá upečú rovnomerne v hociakovej polohe v rúre.

Dverka s technológiou **SoftClosing** sa vyznačujú tlmným a ľahkým zatváraním.

EMT25207OX

Vnútrotný objem (l): 25
 Ovládanie: displej LED, dotykové ovládanie
 Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní
 Výkon grilu: 1000 W



~~328 EUR~~
279 EUR



Táto mikrovlnná rúra umožňuje pripravovať jedlá takmer akýmkoľvek spôsobom, pretože ponúka **funkcie na rozmrazovanie, ohrievanie, grilovanie a varenie**.

Okrem toho môžete využiť aj **automatické programy**, ktoré samy nastavujú správnu úroveň výkonu.

Digitálny displej poskytuje jasné a okamžité informácie o priebehu prípravy jedla.

EOA5555TAX

Vnútrotný objem (l): 74
 Displej: displej LED
 Ovládanie: zasúvateľné otočné ovládače
 Vybavenie: 1 plech na pečenie, teleskopické výsuvy, teplotná sonda



~~528 EUR~~
449 EUR



Funkcia **PlusSteam™** v tejto rúre umožňuje pečenie s pridanou parou, ktorá zaisťuje výraznejšiu farbu, chrumkavejšiu kôrku a mäkkú a chutnú konzistenciu domáceho pečiva.

Teplotná sonda rúry je priamo prepojená s ovládacím panelom a upozorní vás, že je pokrm dokonale upečený.

Vnútro rúry je vybavené **katalytickým povrchom**, ktorý absorbuje a oxiduje masť a uľahčuje čistenie.

EOB3400BAX

Vnútrotný objem (l): 74
 Displej: displej LED
 Ovládanie: otočné ovládače
 Vybavenie: 1 plech na pečenie



~~328 EUR~~
279 EUR



Rúra má **kapacitu XXL** a je vybavená veľkými plechmi.

Vďaka skvelej izolácii zostávajú dverka chladné. Nikdy nie sú teplejšie o viac ako 20 °C oproti teplote v miestnosti, a preto sú **bezpečné na dotyk**.

Vzhľadom na svoju obstarávaciu cenu ponúka táto rúra **širokú škálu funkcií**, ktoré uľahčujú každodenné varenie, pečenie i grilovanie.

EMS20107OX

Vnútrotný objem (l): 20
 Ovládanie: displej LED, otočné ovládače
 Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní



~~222 EUR~~
189 EUR



Jednoduché **otočné ovládače** tejto mikrovlnnej rúry zjednodušujú prácu a prehľadný **displej LED** poskytuje aktuálne informácie o stave zvoleného programu.

Rúra ponúka **5 stupňov ohrevu**.

Jej **automatické programy** prispôbia čas ohrevu podľa hmotnosti pokrmu.

Zabudovateľné rúry - parné

Zabudovateľné rúry - katalytické

Zabudovateľné rúry

Mikrovlnné rúry

Indukčné panely SlimFit

Nové panely **SlimFit** je možné inštalovať do pracovnej dosky s hrúbkou 28 mm priamo nad ktorúkoľvek rúru Electrolux, a to bez nutnosti prednej ventilácie. Unikátny dizajn WindMill a plne farebný dotykový displej stelesňujú súčasné trendy najmodernejších európskych kuchýň.




Windmill

Dizajn **Windmill** pripomínajúci veterné mlyny je jediným svojho druhu na trhu. Navyše vďaka technológii Infinite™ dokáže rozpoznať varné nádoby. Určí ich tvar a veľkosť, takže zaistí, že sa zohrieva len dno varnej nádoby a okolité povrchy zostanú bezpečne chladné na dotyk.




RoadRunner

Ovládanie **Roadrunner** umožňuje okamžité a presné ovládanie tepla. Zabezpečuje rýchle, jednoduché a precízne nastavenie výkonu. Všetky ovládacie prvky sú viditeľné len vtedy, keď ich používate. V opačnom prípade vás nebudú rušiť.



EIV8457

Rozmery Š x H (mm): 810 x 520
Ovládanie: dotykové posuvné RoadRunner
Varné zóny – výkon / výkon max. / rozmer: LP 2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm
 LZ 2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm
 PP 2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm
 PZ 2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm
 S 2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm



V záujme vášho komfortu pri varení funkcia **Hob2Hood** na začiatku varenia automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár.

S funkciou **Bridge** môžete spojiť dve individuálne varné zóny a používať ich ako jednu extra veľkú varnú zónu s jednotným nastavením teploty a časového spínača.

Ovládanie **Roadrunner** umožňuje okamžité a presné ovládanie tepla. Zabezpečuje rýchle, jednoduché a precízne nastavenie výkonu. Všetky ovládacie prvky sú viditeľné len vtedy, keď ich používate. V opačnom prípade vás nebudú rušiť.



~~1.022 EUR~~
869 EUR

Electrolux odporúča

EIV654

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: dotykové posuvné DirectAccess, vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. / rozmer: LP 2 300/3 200 W/210 mm
 LZ 2 300/3 200 W/210 mm
 PP 1 400/2 500 W/145 mm
 PZ 1 800/2 800 W/180 mm



Štyri samostatné segmenty v ľavej polovici varného panela sa môžu vďaka funkcii **FlexiBridge** spájať do rôzne veľkých celkov a vytvoriť tak väčšiu či menšiu varnú plochu podľa toho, čo práve potrebujete. Spojením všetkých štyroch segmentov vznikne jedna z najväčších varných plôch na veľké hrnce.

Funkcia **PowerSlide** dokáže vytvoriť špeciálne varné plochy s preddefinovanými teplotami. Vďaka tomu môžete ľahko prejsť od intenzívneho varenia na mierne prihrievanie bez toho, aby ste museli meniť nastavenie panela.

V záujme vášho komfortu pri varení funkcia **Hob2Hood** na začiatku varenia automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár.



~~765 EUR~~
599 EUR

EIV634

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: dotykové posuvné DirectAccess
Varné zóny – výkon / výkon max. / rozmer: LP 2 300/3 700 W/210 mm
 LZ 2 300/3 200 W/210 mm
 PP 1 400/2 500 W/145 mm
 PZ 1 800/2 800 W/180 mm



S funkciou **Bridge** môžete spojiť dve individuálne varné zóny a používať ich ako jednu extra veľkú varnú zónu s jednotným nastavením teploty a časového spínača.

V záujme vášho komfortu pri varení funkcia **Hob2Hood** na začiatku varenia automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár.

Systém **DirectAccess** umožňuje presné nastavenie teploty a samostatné ovládanie každej zóny dotykom prsta.



~~516 EUR~~
439 EUR

EIS84486

Rozmery Š x H (mm): 780 x 520
Ovládanie: dotykový TFT displej
Varné zóny – výkon / výkon max. / rozmer: LP 2 300/3 200 W/210 mm
 LZ 2 300/3 200 W/210 mm
 S 1 400/2 500 W/145 mm
 PP 1 600/3 600 W / 160 - 320 mm



Nový **displej TFT** je plne farebný, disponuje väčšími posuvnými ovládačmi a ponúka možnosť individuálneho časovača pre každú varnú zónu.

S funkciou **Bridge** môžete spojiť dve individuálne varné zóny a používať ich ako jednu extra veľkú varnú zónu s jednotným nastavením teploty a časového spínača.

Funkciu **SenseFry** využijete pri vysmážaní pokrmov. Špeciálny senzor udržiava konštantnú teplotu panvice po celý čas prípravy pokrmu.



~~975 EUR~~
829 EUR

EIV744


Rozmery Š x H (mm): 710 x 520
Ovládanie: dotykové posuvné DirectAccess, vľavo a vpravo
Varné zóny – výkon / výkon max. / rozmer: LP 2 300/3 200 W/210 mm
 LZ 2 300/3 200 W/210 mm
 PP 2 300/3 200 W/210 mm
 PZ 2 300/3 200 W/210 mm



S funkciou **Bridge** môžete spojiť dve individuálne varné zóny a používať ich ako jednu extra veľkú varnú zónu s jednotným nastavením teploty a časového spínača.

V záujme vášho komfortu pri varení funkcia **Hob2Hood** na začiatku varenia automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár.

S ovládaním **DirectAccess** je nastavovanie výkonového stupňa úplne intuitívne.



~~611 EUR~~
519 EUR

EIT61443B

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: dotykové posuvné DirectAccess, vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. / rozmer: LP 2 300/3 700 W/210 mm
 LZ 1 800/2 800 W/180 mm
 PP 1 400/2 500 W/145 mm
 PZ 1 800/2 800 W/180 mm



Tento varný panel vám vďaka **vysokému výkonu** varných zón umožní naplno uplatniť svoj kuchársky talent. S indukčnou technológiou okamžite a presne nastavíte požadovaný ohrevný výkon.

Praktickú funkciu **PAUSE** využijete, ak vás pri varení niečo vyruší. Jediným dotykom znížite teplotu. Potom rovnako jedným dotykom vrátite teplotu na pôvodné nastavenie.


Funkcia **Hob2Hood** na začiatku varenia automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár.



~~469 EUR~~
399 EUR

EHF65451FK

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: dotykové posuvné DirectAccess, vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. / rozmer: LP 3 000 W/210 mm
 LZ 1 600 W/145 mm
 PP 1 600 W/145 mm
 PZ dvojkruhová oválna 1 800/2 800 W/170 x 265 mm




Varný panel **Rapid Power** zohrieva o 25 % rýchlejšie než štandardné sklokeramické varné panely, čím sa približuje vlastnostiam indukčných panelov.

Vďaka **intuitívnemu posuvnému ovládaniu** je možné dotykom alebo posunutím prsta zvoliť správnu teplotu.

Funkcia **Hob2Hood** na začiatku varenia automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár.

~~352 EUR~~

299 EUR



FlexiBridge™

Veľká zóna so 4 segmentmi, ktoré sa dajú kombinovať podľa vášho želania. Môžete použiť a zapojiť do varenia všetky vaše panvice a hrnce. Po nastavení funkcie ProCook sa ľavá časť varného panelu prepne na 3 prednastavené úrovne teploty: vysokú, strednú a nízku. Varné nádoby tak môžete jednoducho presúvať medzi zónami s nastavenou teplotou.

KGG6438K

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: otočné ovládače
Varné zóny – výkon / výkon max. / rozmer: LP malý horák 1 000 W/54 mm
 LZ veľký horák 2 900 W/100 mm
 PP stredný horák 1 900 W/70 mm
 PZ stredný horák 1 900 W/70 mm



Jasné **osvetlenie LED** vás informuje o tom, ktorá zóna je zapnutá. Dokonca upozorňuje na zvyškové teplo liatinových podstavcov a zabezpečuje dokonaly prehľad pri varení.

Vďaka funkcii **Hob2Hood** komunikuje odsávač pár s varným panelom. Na začiatku varenia automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár a tiež nastaví odsávanie podľa intenzity varenia. Odsávač môžete, samozrejme, ovládať aj manuálne.

Indikátor zvyškového tepla OptiHeat na každej varnej zóne sleduje úroveň zvyškového tepla, ktoré je možné využiť a optimalizovať tak spotrebu energie.

~~399 EUR~~

339 EUR



FlameLight

Jasné osvetlenie LED vás informuje o tom, ktoré zóny sú zapnuté. Dokonca upozorňuje na zvyškové teplo liatinových podstavcov a prináša tak vyššiu úroveň bezpečnosti a dôvery pri varení na plynovom varnom paneli.

EFF90560OX

Typ odsávača: komínový
Výkon: intenzívny režim: 603 m³/h
 max./min.: 352/256 m³/h
Hlučnosť: max./min.: 57/46 dB(A)
intenzívny režim: 69 dB(A)



Tento odsávač pár so **šírkou 90 cm** účinne odsaje výpary z celého varného povrchu, aj keď máte širší varný panel alebo sporák.

Technológia **Breeze** zabezpečuje veľmi tiché odsávanie po skončení varenia a dokonale eliminuje pachy vo vašej kuchyni.

Odsávač pár je vybavený aj funkciou **Hob2Hood**, vďaka ktorej komunikuje s varným panelom. Sám si podľa neho automaticky nastaví výkon.

~~399 EUR~~

339 EUR

EFF60560OX

Typ odsávača: komínový
Výkon: intenzívny režim: 603 m³/h
 max./min.: 352/256 m³/h
Hlučnosť: max./min.: 57/46 dB(A)
intenzívny režim: 69 dB(A)



Moderný komínový odsávač pár s klasickou **šírkou 60 cm** bude skvele ladiť s vašimi ďalšími spotrebičmi.

Technológia **Breeze** zabezpečuje veľmi tiché odsávanie po skončení varenia a dokonale eliminuje pachy vo vašej kuchyni.

Zabudované a energeticky úsporné **svietidlá LED** svojím jasným svetlom zabezpečujú dobrý prehľad na varnom paneli.

~~352 EUR~~

299 EUR

VARNÉ PANELE

Šírka, Indukčný varný panel, Funkcia FlexiBridge, Funkcia Bridge, Funkcia ProCook, DirectAccess, Časovač, Funkcia Stop+Go, Ukazovateľ zvyškového tepla, Funkcia Hob2Hood, Indukcia Infinite, Integrované elektrické zapojovanie

ODSÁVAČE PÁR

Rozmer, Vnútorná recirkulácia vzduchu, Dotykové ovládanie, Funkcia Hob2Hood, Funkcia Breeze, Osvetlenie LED

LFP216S

Typ odsávača: výsuvný
Výkon: max./min.: 240/145 m³/h
Hlučnosť: max./min.: 57/46 dB(A)



Tento **výsuvný** odsávač pár využije obmedzený priestor v každej kuchyni na maximum.

Energeticky úsporné svietidlá LED sú ideálne pre miesta v kuchyni, kde sa schádzajú ľudia. Sú jasné, trvácne a neuvěřiteľne úsporné a predstavujú základný prvok moderných domácností.

~~88 EUR~~

75 EUR

ESL7845RA

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 7/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery: V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 39



~~1234 EUR~~

1.049 EUR

Systém **ComfortLift** umožňuje jednoduchší prístup k riadu. Pomocou jedinečného mechanizmu zdvihnete dolný kôš k sebe a výrazne si uľahčíte vkladanie a vyberanie riadu.

Dômyselne umiestnené **osvetlenie** elegantným spôsobom osvetľuje vnútorný priestor.

Výsuvy **ComfortRails** zabezpečujú úplne hladké vysúvanie a zasúvanie koša bez nadskakovania a rachotenia tanierov. Lepšia a tichšia starostlivosť o váš riad.

ESL7540RO

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 7/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery: V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44



~~1105 EUR~~

939 EUR


Systém **ComfortLift** umožňuje jednoduchší prístup k riadu. Pomocou jedinečného mechanizmu zdvihnete dolný kôš k sebe a výrazne si uľahčíte vkladanie a vyberanie riadu.

Päťúrovňové sprchovanie a **satelitné sprchovacie rameno** zabezpečia, že s umývačkou **RealLife** bude riad vždy dokonale umytý.

O svojej činnosti umývačka informuje prostredníctvom funkcie **Beam on Floor** - červeným svetelným bodom na podlahe. A keď je hotová, zmení farbu lúča na zelenú.

UMÝVANIE

Počet jedlenských súprav, Energetická trieda, Sprchovacie rameno FlexiSpray, Svetelný ukazovateľ na podlahe, TimeBeam, Zásuvka na príbor, Flexibilný kôš, SoftGrip, Sklo 45 °C, Motor Invertor, ALL IN 1, Intenzívny 70 °C, AutoFlex 45-70 °C, Rychlý Plus 60 °C, Posunutý štart, Vnútorné osvetlenie, ComfortLift, AirDry



ComfortLift®

Umývačka ComfortLift je prvá svojho druhu na trhu. Ponúka najpríjemnejší prístup k riadu v umývačke. Unikátny zdvihací mechanizmus zdvihne dolný kôš na riad bližšie k vám, čím vám zjednoduší vkladanie a vyberanie riadu.

ESI8550ROX

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 6/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 575
Hlučnosť (dB(A)): 44



629 EUR



Táto umývačka vám vďaka energetickej triede A+++ prináša tú najnižšiu spotrebu.

Pätúrovňové sprchovanie a satelitné sprchovacie rameno zabezpečia, že s umývačkou RealLife bude riad vždy dokonale umytý.

Vďaka zásuvke na príbor je priestor umývačky optimálne využitý. Umývačka navyše pojme až 15 súprav riadu. Stropné sprchovacie rameno dokonale umyje váš príbor.

ESL8356RO

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 6/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44



589 EUR



Technológia AirDry využíva na dokončenie sušenia prirodzené prúdenie vzduchu. V poslednej fáze programu otvorí dverka na 10 cm a nechá ich pootvorené, kým si na ne nenájdete čas.

Pätúrovňové sprchovanie a satelitné sprchovacie rameno zabezpečia, že s umývačkou RealLife bude riad vždy dokonale umytý.

Vďaka zásuvke na príbor je priestor umývačky optimálne využitý. Umývačka navyše pojme až 15 súprav riadu. Stropné sprchovacie rameno dokonale umyje váš príbor.

ESL7345RO

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 6/5
Spotreba vody (l): 10,5
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 46



519 EUR



Technológia AirDry využíva na dokončenie sušenia prirodzené prúdenie vzduchu. V poslednej fáze programu otvorí dverka na 10 cm a nechá ich pootvorené, kým si na ne nenájdete čas.

Pätúrovňové sprchovanie a satelitné sprchovacie rameno zabezpečia, že s umývačkou RealLife bude riad vždy dokonale umytý.

Príchytky SoftGrip pridržiavajú poháre na víno pevne a zároveň veľmi šetrne, čím ich chránia pred poškodením.

ESL5335LO

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 6/4
Spotreba vody (l): 9,9
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 555
Hlučnosť (dB(A)): 45



399 EUR



Technológia AirDry využíva na dokončenie sušenia prirodzené prúdenie vzduchu. V poslednej fáze programu otvorí dverka na 10 cm a nechá ich pootvorené, kým si na ne nenájdete čas.

O svojej činnosti umývačka informuje prostredníctvom funkcie Beam on Floor – červeným svetelným bodom na podlahe. A keď je hotová, zmení farbu líčca na zelenú.

Vysoko účinný senzor programu AutoSense upravuje spotrebu energie, vody a času a zabezpečuje prvotriedne a súčasne efektívne umývanie riadu.

ESL4582RA

Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/teplôt: 6/4
Spotreba vody (l): 9,9
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 45



479 EUR



Technológia AirDry využíva na dokončenie sušenia prirodzené prúdenie vzduchu. V poslednej fáze programu otvorí dverka na 10 cm a nechá ich pootvorené, kým si na ne nenájdete čas.

Pätúrovňové sprchovanie a satelitné sprchovacie rameno zabezpečia, že s umývačkou RealLife bude riad vždy dokonale umytý.

Dômyselne umiestnené osvetlenie elegantným spôsobom osvetľuje vnútorný priestor.

ESL4510LO

Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/teplôt: 5/4
Spotreba vody (l): 9,5
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 47




399 EUR




Technológia AirDry využíva na dokončenie sušenia prirodzené prúdenie vzduchu. V poslednej fáze programu otvorí dverka na 10 cm a nechá ich pootvorené, kým si na ne nenájdete čas.

O svojej činnosti umývačka informuje prostredníctvom funkcie Beam on Floor – červeným svetelným bodom na podlahe. A keď je hotová, zmení farbu líčca na zelenú.

Prvá umývačka ComfortLift® na svete



1 ZDVIHNITE KÔŠ
Dolný kôš sa hladko zdvihne do komfortnejšej polohy.



2 UVOLNITE KÔŠ
Nadvihnite a pridržite páčku, aby sa kôš jemne uvoľnil.



3 SPUSTITE KÔŠ
Kôš stlačte zľahka nadol.



AirDry

Sušenie inšpirované prirodzeným procesom

Nová technológia AirDry využíva na dokončenie sušenia prirodzený tok vzduchu. V poslednej fáze programu otvorí dverka na 10 cm a nechá ich otvorené dovtedy, kým nebudete môcť riad vybrať. Je to prirodzený spôsob, ako zabezpečiť maximálne sušenie a zároveň účinne znížiť náklady na energiu.



E6HK2106

SÚPRAVA ČISTIACICH PROSTRIEDKOV PRE VARNÉ PANELE

17,90 EUR



E6SCC106

ČISTIČ NA ANTIKOROVÉ POVRCHY, 250 ML

6,40 EUR



E6HCC106

ČISTIČ NA VARNÉ PANELE, 250 ML

6,60 EUR



E6KK4106

SÚPRAVA ČISTIACICH PROSTRIEDKOV PRE KUCH. SPOTREBIČE

18,30 EUR



E2SLT

SOLNÁ DOSKA

Rozmery V x Š x H (mm):
30 x 200 x 300

96 EUR



Electrolux odporúča

ENN3074EFW

Objem chladničky (l): 207
Objem mrazničky (l): 60
Rozmery V x Š x H (mm):
1 884 x 540 x 549



829 EUR



NoFrost je špeciálny beznámrazový systém, ktorý úplne eliminuje vznik námrazy v chladiacej aj mraziacej časti. Vďaka tomu sa chladnička nemusí odmrazovať a beznámrazová prevádzka sa tiež pozitívne odzrkadlí na spotrebe.

Vďaka unikátnemu systému **CustomFlex®** úplne prispôbiteľných priehradiek na vnútornej strane dveriek si môžete potraviny zorganizovať rozličným spôsobom a vytvoriť si tak optimálne skladovacie podmienky.

Chladnička s mrazničkou sa ovláda vospelým **dotykovým displejom LCD**, ktorý okamžite zobrazuje informácie o aktuálnom nastavení.



FlexiShelf

Vďaka flexibilnej sklopnej policičke môžete v chladničke okamžite vytvoriť priestor pre nadmerné alebo iné atypické nádoby či fľaše.

Electrolux odporúča

ENN2853COW

Objem chladničky (l): 200
Objem mrazničky (l): 63
Rozmery V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549



629 EUR



Beznámrazová technológia **TwinTech®** s funkciou **FreeStore®** zaručuje v chladničke optimálnu vlhkosť. Vďaka nezávislej cirkulácii vzduchu v chladničke a mrazničke si potraviny zachovávajú čerstvú chuť a vzhľad oveľa dlhšie.

Chladnička obsahuje zónu **FreshZone®** - priestor s teplotou o 15 % nižšou, než je teplota vo zvyšku chladničky. Tak zostanú čerstvé ryby a mäso dlhší čas prirodzene svieže.

Vďaka vospelému dotykovému ovládaniu môžete túto chladničku s mrazničkou ovládať jednoducho jemným dotykom prsta. **Displej LCD** navyše okamžite zobrazuje informácie o aktuálnom nastavení.



CustomFlex®

Vďaka unikátnemu systému úplne prispôbiteľných priehradiek na vnútornej strane dveriek si môžete potraviny zorganizovať rozličným spôsobom a vytvoriť si tak optimálne skladovacie podmienky.

Electrolux odporúča

ENN2874CFW

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 72
Rozmery V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549



669 EUR



Vďaka systému nastaviteľných polic **FlexiShelf** si môže každý prispôbiť priestor chladničky podľa svojich potrieb.

Chladnička s mrazničkou sa ovláda vospelým **dotykovým displejom LCD**, ktorý okamžite zobrazuje informácie o aktuálnom nastavení.

Vďaka unikátnemu systému **CustomFlex®** úplne prispôbiteľných priehradiek na vnútornej strane dveriek si môžete potraviny zorganizovať rozličným spôsobom a vytvoriť si tak optimálne skladovacie podmienky.

CHLADENIE


Technológia FrostFree	Technológia LowFrost	Energetická trieda	Výška 178 cm	Systém TwinTech
Displej LCD	Funkcia QuickChill	Funkcia Rychle zmrazenie	Režim Dovolenka	Alarm s výstražným ukazovateľom
Alarm so svetelnou signalizáciou	Funkcia FlexiShelf	Hlučnosť 36 dB	CustomFlex®	Osvetlenie LED

ENN2841AOW

Objem chladničky (l): 200
Objem mrazničky (l): 63
Rozmery V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549



559 EUR



NoFrost je špeciálny beznámrazový systém, ktorý úplne eliminuje vznik námrazy v chladiacej aj mraziacej časti. Vďaka tomu sa chladnička nemusí odmrazovať a beznámrazová prevádzka sa tiež pozitívne odzrkadlí na spotrebe.

Spotrebič je vďaka svojej **nízkej hlučnosti** (len 39 dB pri systéme NoFrost) vhodný aj do kuchýň spojených s obývačkou.

Táto chladnička kombinovaná s mrazničkou ponúka skvelý výkon a priestor v rámci svojej energetickej triedy a ceny.

EN3790MKX

Objem chladničky (l): 243
Objem mrazničky (l): 91
Rozmery V x Š x H (mm):
2 005 x 595 x 647



659 EUR



NoFrost je špeciálny beznámrazový systém, ktorý úplne eliminuje vznik námrazy v chladiacej aj mraziacej časti. Vďaka tomu sa chladnička nemusí odmrazovať a beznámrazová prevádzka sa tiež pozitívne odzrkadlí na spotrebe.

Chladnička s mrazničkou sa ovláda vospelým **dotykovým displejom LCD**, ktorý okamžite zobrazuje informácie o aktuálnom nastavení.


Chladnička obsahuje zónu **FreshZone®** - priestor s teplotou o 15 % nižšou, než je teplota vo zvyšku chladničky. Tak zostanú čerstvé ryby a mäso dlhší čas prirodzene svieže.

ENN2800AJW

Objem chladničky (l): 196
Objem mrazničky (l): 72
Rozmery V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549



409 EUR



Táto chladnička kombinovaná s mrazničkou ponúka skvelý výkon a priestor v rámci svojej energetickej triedy a ceny.

Sklenené police chladničky boli navrhnuté tak, aby ste mohli využívať celú šírku aj hĺbku vnútorného priestoru.


Spotrebič je vďaka svojej **nízkej hlučnosti** vhodný aj do kuchýň spojených s obývačkou.

EN3854NOX

Objem chladničky (l): 258
Objem mrazničky (l): 91
Rozmery V x Š x H (mm):
2 005x595x647



549 EUR



NoFrost je špeciálny beznámrazový systém, ktorý úplne eliminuje vznik námrazy v chladiacej aj mraziacej časti. Vďaka tomu sa chladnička nemusí odmrazovať a beznámrazová prevádzka sa tiež pozitívne odzrkadlí na spotrebe.

Vďaka vospelému dotykovému ovládaniu môžete túto chladničku s mrazničkou ovládať jednoducho jemným dotykom prsta. **Displej LCD** navyše okamžite zobrazuje informácie o aktuálnom nastavení.

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole

EN6086JOX

Objem chladničky (l): 417
Objem mrazničky (l): 119
Rozmery V x Š x H (mm):
1 776 x 912 x 765



989 EUR



NoFrost je špeciálny beznámrazový systém, ktorý úplne eliminuje vznik námrazy v chladiacej aj mraziacej časti. Vďaka tomu sa chladnička nemusí odmrazovať a beznámrazová prevádzka sa tiež pozitívne odzrkadlí na spotrebe.

Dávkovač vody a ľadu využíva na svoj efektívny chod profesionálne technológie. Na ovládacom paneli zvolíte dávkovanie vody či ľadu a potom stačí stlačiť páčku.


Systémy **FreeStore®** a **MultiFlow** sa starajú o to, aby v chladničke panovala ideálna teplota a vlhkosť a vzduch rovnomerne cirkuloval okolo uložených potravín.

ERW1573AOA

Objem chladničky (l): 138
Kapacita: 46 fľaš typu Bordeaux
Rozmery V x Š x H (mm):
820 x 595 x 571



779 EUR



Vďaka **UV filtru** v presklených dverkách nových vinoték Electrolux bude vaše víno dobre chránené pred slnečným žiarením.

Chladnička sa ovláda jednoducho dotykom prsta na vospelom **dotykovom ovládaní**. Displej LCD navyše prehľadne zobrazuje informácie o aktuálnom nastavení.

Zabudovateľné chladničky s mrazničkou dole

Voľne stojace chladničky s mrazničkou

Vinotéky

Len vy sami určíte, aký darček získate!

Vyberte si darček podľa svojich potrieb.



SÚPRAVA
HRNCOV KOLIMAX



VYSÁVAČ
ELECTROLUX ERGORAPIDO

Ak si kúpite kombináciu akejkoľvek rúry, indukčného varného panela a umývačky z tohto akčného letáka, môžete si vybrať darček podľa svojich potrieb. Doslúžili vám už vaše hrnce? Máme pre vás exkluzívnu súpravu značkových hrncov Kolimax. Alebo si radšej vyberiete praktický tyčový vysávač Electrolux Ergorapido? Rozhodnutie necháme na vás.

Ak chcete získať darček podľa svojho želania, treba sa zaregistrovať na stránke www.electrolux.sk/akcie. Po schválení vašej registrácie si budete môcť svoj darček vyzdvihnúť v kuchynskom štúdiu, kde ste výrobky zakúpili. Viac informácií a podmienky získania darčkov nájdete na adrese www.electrolux.sk/akcie.

Electrolux Slovensko, s. r. o.
o. z. Domáce spotrebiče
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421/32/744 12 94

www.electrolux.sk
www.electrolux.sk/peciemevpare
f electroluxslovensko

Textové informácie a hodnoty uvedené v tomto katalógu môžu obsahovať chyby. Vzhľadom na technický vývoj počas roka môže dôjsť k drobným zmenám v predávaných výrobkoch a ich vlastnostiach. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH. Platnosť akčnej ponuky je od 1. 7. do vydania novej ponuky alebo do vypredania zásob.



Electrolux